

採用薬202002(院外)

区分	薬品名称	YJコード
共通	エスグレ坐剤「250」	1123700J1020
院内	ニトラゼハム錠5mg「JG」。	1124003F2265
一般	【般】ニトラゼハム錠5mg	1124003F2ZZZ
共通	ソミン錠10mg	1124005F2027
院内	トリアゾラム錠0.125mg「EMEC」。	1124007F1046
一般	【般】トリアゾラム錠0.125mg	1124007F1ZZZ
一般	【般】トリアゾラム錠0.25mg	1124007F2ZZZ
院内	フルニトラゼハム錠1mg「JG」。	1124008F1075
一般	【般】フルニトラゼハム錠1mg	1124008F1ZZZ
院内	フロチゾラムOD錠0.25mg「JG」。	1124009F2068
一般	【般】フロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	1124009F2ZZZ
院外	セパゾン錠1	1124014F1038
院内	ジアセハム錠2「サワイ」。	1124017F2046
一般	【般】ジアセハム錠2mg	1124017F2ZZZ
一般	【般】ジアセハム錠5mg	1124017F4ZZZ
院内	セニラン錠2mg。	1124020F2048
一般	【般】フロマゼハム錠2mg	1124020F2ZZZ
一般	【般】フロマゼハム錠5mg	1124020F4ZZZ
院内	ロラゼハム錠0.5mg「サワイ」。	1124022F1083
一般	【般】ロラゼハム錠0.5mg	1124022F1ZZZ
院内	アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」。	1124023F1126
一般	【般】アルプラゾラム錠0.4mg	1124023F1ZZZ
共通	コレミナル錠4mg	1124024F1031
一般	【般】トフイソハム錠50mg	1124026F1ZZZ
院内	ロフラセブ酸エチル錠1mg「SN」。	1124029F1140
一般	【般】ロフラセブ酸エチル錠1mg	1124029F1ZZZ
共通	ダイアップ坐剤6	1124701J2029
共通	ダイアップ坐剤10	1124701J3025
共通	フェノバルビタール散10%	1125003B2120
共通	ワコビタール坐剤15	1125700J1025
共通	ワコビタール坐剤50	1125700J4032
共通	トリクロロールシロップ10%	1129004Q1031
一般	【般】リルマザホン塩酸塩水和物錠2mg	1129006F2ZZZ
一般	【般】ソビクロン錠10mg	1129007F2ZZZ
院内	タントスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」。	1129008F2060
一般	【般】タントスピロンクエン酸塩錠10mg	1129008F2ZZZ
院内	マイスリー錠5mg	1129009F1025
院内	ゾルピテム酒石酸塩錠5mg「杏林」。	1129009F1220
一般	【般】ゾルピテム酒石酸塩錠5mg	1129009F1ZZZ
一般	【般】ゾルピテム酒石酸塩錠10mg	1129009F2ZZZ
共通	ルネスタ錠1mg	1129010F1028
院外	ルネスタ錠2mg	1129010F2024
共通	アレビアチン散10%	1132002B1060
共通	アレビアチン錠100mg	1132002F2041
院外	エヒレオプチマル散50%	1139001B1031
共通	テクレトール細粒50%。	1139002C1082
一般	【般】カルハマセヒン細粒50%	1139002C1ZZZ
共通	カルハマセヒン錠200mg「アメル」。	1139002F1070
一般	【般】カルハマセヒン錠200mg	1139002F1ZZZ
院外	リホトリール細粒0.1%	1139003C1044
共通	リホトリール錠0.5mg	1139003F1040
共通	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナカ」。	1139004D1087
一般	【般】バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒40%	1139004D1ZZZ
共通	バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」。	1139004F1088
一般	【般】バルプロ酸ナトリウム錠100mg	1139004F1ZZZ
院外	テハケンR錠100mg。	1139004G1040
一般	【般】バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)100mg	1139004G1ZZZ
共通	バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」。	1139004G2055
一般	【般】バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg	1139004G2ZZZ
共通	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナカ」。	1139004Q1127
一般	【般】バルプロ酸ナトリウムシロップ5%	1139004Q1ZZZ

採用薬202002(院外)

院外	エクセگران散20%。	1139005B1048
一般	【般】ゾニサミド散20%	1139005B1ZZZ
共通	ゾニサミド錠100mg「アメル」。	1139005F1040
一般	【般】ゾニサミド錠100mg	1139005F1ZZZ
院外	マイスタン細粒1%	1139006C1030
院外	ガバペン錠200mg	1139007F1022
院外	トピナ錠50mg。	1139008F1027
一般	【般】トピラマート錠50mg	1139008F1ZZZ
一般	【般】ラモトリキン錠25mg	1139009F3ZZZ
共通	イーケブラ錠500mg	1139010F2020
院外	イーケブラトライシロップ50%	1139010R1020
院外	ヒムパット錠50mg	1139015F1027
院内	ホンターシロップ3.25%	1141005Q1081
院内	カロナール細粒20%。	1141007C1075
一般	【般】アセトアミノフェン細粒20%	1141007C1ZZZ
院内	カロナール細粒50%。	1141007C2020
一般	【般】アセトアミノフェン細粒50%	1141007C2ZZZ
院内	カロナール錠200。	1141007F1063
一般	【般】アセトアミノフェン錠200mg	1141007F1ZZZ
院内	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」。	1141007F3031
一般	【般】アセトアミノフェン錠500mg	1141007F3ZZZ
共通	アンヒバ坐剤小児用100mg	1141700J2130
院内	アンヒバ坐剤小児用200mg。	1141700J3110
一般	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	1141700J3ZZZ
院内	ホルタレン錠25mg。	1147002F1560
一般	【般】シクロフェナクNa錠25mg	1147002F1ZZZ
院内	シクロフェナクNaSRカプセル37.5mg「オーハラ」。	1147002N1182
一般	【般】シクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg	1147002N1ZZZ
院内	シクロフェナクNa坐剤12.5mg「JG」。	1147700J1146
一般	【般】シクロフェナクNa坐剤12.5mg	1147700J1ZZZ
院内	シクロフェナクNa坐剤25mg「JG」。	1147700J2207
一般	【般】シクロフェナクNa坐剤25mg	1147700J2ZZZ
院内	シクロフェナクNa坐剤50mg「JG」。	1147700J3238
一般	【般】シクロフェナクNa坐剤50mg	1147700J3ZZZ
院外	ブルフェン錠100mg	1149001F1455
一般	【般】イブプロフェン錠100mg	1149001F1ZZZ
共通	フロヘン顆粒8%	1149011D1032
院内	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」。	1149019F1480
一般	【般】ロキソプロフェンNa水和物錠60mg	1149019F1ZZZ
共通	ノイトロピン錠4単位	1149023F1036
一般	【般】アクタリット錠100mg	1149031F1ZZZ
院内	エトラク錠200mg「JG」。	1149032F2147
一般	【般】エトラク錠200mg	1149032F2ZZZ
院内	メロキシカム錠10mg「NPI」。	1149035F2060
一般	【般】メロキシカム錠10mg	1149035F2ZZZ
院外	セレコックス錠100mg	1149037F1020
共通	トラマルOD錠25mg	1149038F1024
院外	SG配合顆粒	1149116D1033
院内	トアラセット配合錠「EE」	1149117F1047
一般	【般】トラマトール・アセトアミノフェン配合剤錠	1149117F1ZZZ
共通	アマンタジン塩酸塩錠50「日医工」。	1161001F1158
一般	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	1161001F1ZZZ
一般	【般】ヒペリテン塩酸塩錠1mg	1162001F1ZZZ
院内	トバiston散98.5%	1164001B1034
共通	塩酸トリヘキシフェニル錠2mg	1169001F1156
一般	【般】フロモクリフチンメル酸塩錠2.5mg	1169005F1ZZZ
院内	ドロキシトパカプセル100mg「日医工」。	1169006M1042
一般	【般】ドロキシトパカプセル100mg	1169006M1ZZZ
院内	エビーOD錠2.5。	1169010F2020
一般	【般】セレキリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	1169010F2ZZZ
院内	カベルゴリン錠0.25mg「サワ」。	1169011F1044
一般	【般】カベルゴリン錠0.25mg	1169011F1ZZZ

採用薬202002(院外)

一般	【般】カベルゴリン錠1mg	1169011F2ZZZ
一般	【般】ロピニロール錠0.25mg	1169013F1ZZZ
院内	ロピニロール錠1mg「JG」。	1169013F2031
一般	【般】ロピニロール錠1mg	1169013F2ZZZ
院内	ロピニロール徐放錠2mg「ト-ワ」。	1169013G1049
一般	【般】ロピニロール徐放錠2mg	1169013G1ZZZ
一般	【般】エンタカホン錠100mg	1169014F1ZZZ
院外	トレリーフOD錠25mg	1169015F2022
院外	ノウリアスト錠20mg	1169016F1020
院外	アジレク錠0.5mg	1169017F1025
共通	イーシー・ドハール配合錠	1169100F1052
院外	ニュープロハッチ2.25mg	1169700S1025
院外	ニュープロハッチ4.5mg	1169700S2021
共通	ニュープロハッチ9mg	1169700S3028
院外	ニュープロハッチ13.5mg	1169700S4024
院外	コントミン糖衣錠12.5mg	1171001F1073
共通	コントミン糖衣錠25mg	1171001F2177
共通	コントミン筋注10mg	1171400A1040
共通	ノバミン錠5mg	1172010F1037
共通	ヒルナミン錠(5mg)	1172014F1027
院外	アナフラニール錠10mg	1174002F1029
院内	トフラニール錠10mg	1174006F1078
共通	トフラニール錠25mg	1174006F2074
共通	アモキシカプセル25mg	1179001M2026
共通	アミトリプチリン塩酸塩錠10mg	1179002F1122
共通	アタラックス錠10mg	1179005F1053
一般	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg	1179008F1ZZZ
院内	クロチアセハム錠5mg「ト-ワ」。	1179012F1134
一般	【般】クロチアセハム錠5mg	1179012F1ZZZ
院内	リーマス錠200。	1179017F2052
一般	【般】炭酸リチウム錠200mg	1179017F2ZZZ
院内	セレネース錠0.75mg。	1179020F1210
一般	【般】ハロペリドール錠0.75mg	1179020F1ZZZ
院内	エチゾラム錠0.5mg「NP」。	1179025F1220
一般	【般】エチゾラム錠0.5mg	1179025F1ZZZ
共通	テトラミト錠10mg	1179033F1020
院内	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」。	1179037F1053
一般	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	1179037F1ZZZ
一般	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg	1179037F2ZZZ
院内	リスペリドンOD錠1mg「アメル」。	1179038F5045
一般	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg	1179038F5ZZZ
一般	【般】リスペリドン液0.1%(0.5mg/0.5ml/包)	1179038S1ZZZ
院内	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	1179038S2044
一般	【般】フルホキサミンマレイン酸塩錠25mg	1179039F1ZZZ
一般	【般】ミルナシラン塩酸塩錠25mg	1179040F2ZZZ
院内	ハロキセチン錠10mg「アメル」。	1179041F1173
一般	【般】ハロキセチン塩酸塩水和物錠10mg	1179041F1ZZZ
院内	クエチアピン錠25mg「DSEP」。	1179042F1046
一般	【般】クエチアピン錠25mg	1179042F1ZZZ
一般	【般】オランザピン錠2.5mg	1179044F1ZZZ
一般	【般】オランザピン錠10mg	1179044F3ZZZ
院内	オランザピンOD錠5mg「ト-ワ」。	1179044F4109
一般	【般】オランザピンOD錠5mg	1179044F4ZZZ
院内	アリピプラゾールOD錠6mg「ト-ワ」。	1179045F5096
一般	【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠6mg	1179045F5ZZZ
院内	セルトラリン錠25mg「DSEP」。	1179046F1036
一般	【般】セルトラリン錠25mg	1179046F1ZZZ
院内	ミルタサピンOD錠15mg「ニブ口」。	1179051F3064
一般	【般】ミルタサピンOD錠15mg	1179051F3ZZZ
共通	サインバルタカプセル20mg	1179052M1022
共通	レクサプロ錠10mg	1179054F1022
院内	PL配合顆粒。	1180107D1131

採用薬202002(院外)

一般	【般】プロメタジン1.35%等配合非ヒリン系感冒剤	1180107D1ZZZ
院外	ビーエイ配合錠。	1180109F1034
一般	【般】プロメタジン6.75mg等配合非ヒリン系感冒剤	1180109F1ZZZ
院内	チアフリト錠25mg「JG」。	1190004F1170
一般	【般】チアフリト塩酸塩錠25mg	1190004F1ZZZ
院内	テルロン錠0.5。	1190010F1027
一般	【般】テルグリト錠0.5mg	1190010F1ZZZ
院内	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」。	1190012F3290
一般	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	1190012F3ZZZ
院内	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」。	1190012F4297
一般	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	1190012F4ZZZ
院内	タルチレリンOD錠5mg「日医工」。	1190014F2030
一般	【般】タルチレリン水和物口腔内崩壊錠5mg	1190014F2ZZZ
一般	【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg	1190015M1ZZZ
共通	ロゼレム錠8mg	1190016F1024
共通	リリカOD錠25mg	1190017F1029
共通	リリカOD錠75mg	1190017F2025
共通	メモリーOD錠5mg	1190018F4022
共通	メモリーOD錠20mg	1190018F6025
共通	レミニールOD錠8mg	1190019F5023
共通	ヘルソムラ錠15mg	1190023F1024
共通	イクセロンパッチ4.5mg	1190700S1029
共通	イクセロンパッチ9mg	1190700S2025
院外	イクセロンパッチ13.5mg	1190700S3021
院外	イクセロンパッチ18mg	1190700S4028
院内	キシロカインビスカス2%	1214001S1054
共通	キシロカインゼリー2%(30ml/本)	1214700P1054
院内	キシロカイン液「4%」	1214700Q1033
院内	キシロカインポンプスプレー8%(80g/本)	1214701R1050
共通	リドカインテープ18mg「NP」	1214701S1060
院内	リンラキサー錠250mg。	1225001F2250
一般	【般】クロルフェネシカルハミン酸エステル錠250mg	1225001F2ZZZ
共通	ダントリウムカプセル25mg	1229002M1036
院外	マイテラーゼ錠10mg	1231001F1030
院外	ヘサコリン散5%	1231004B1067
院内	トランコロン錠7.5mg。	1231009F1088
一般	【般】メベンゾラート臭化物錠7.5mg	1231009F1ZZZ
院内	チアトカプセル10mg。	1231013M2179
一般	【般】チキシウム臭化物カプセル10mg	1231013M2ZZZ
共通	ウフレト錠5mg	1231014F1054
院外	ワゴスチグミン散(0.5%)	1233001B1025
院内	ブスコパン錠10mg。	1242002F1330
一般	【般】フチルスコホラミン臭化物錠10mg	1242002F1ZZZ
院内	タクチル錠50mg。	1249004F1080
一般	【般】ヒペリドレート塩酸塩錠50mg	1249004F1ZZZ
院内	アロフト錠20mg。	1249008F1215
一般	【般】アフロクアロン錠20mg	1249008F1ZZZ
一般	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	1249009F1ZZZ
院内	テルネリン錠1mg。	1249010F1026
一般	【般】チザニジン塩酸塩錠1mg	1249010F1ZZZ
共通	サイプレジン1%点眼液(10ml/本)	1311701Q1031
院外	ミドリンM点眼液0.4%(5ml/本)	1311705Q1048
院内	日点アトロピン点眼液1%	1311706Q2022
共通	サンピロ点眼液1%	1312701Q2086
院外	ラクリミン点眼液0.05%	1313700Q3034
院内	フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(5ml/本)。	1315704Q1140
一般	【般】フルオロメロン点眼液0.02%(5ml/本)	1315704Q1ZZZ
院内	フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(5ml/本)。	1315704Q3150
一般	【般】フルオロメロン点眼液0.1%(5ml/本)	1315704Q3ZZZ
共通	プレドニン眼軟膏(5g/本)。	1315705M1037
一般	【般】プレドニゾン酢酸エステル眼軟膏0.25%	1315705M1ZZZ
共通	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(5ml/本)	1315706Q2072

採用薬202002(院外)

一般	【般】ヘタメタゾリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%(5ml/本)	1315706Q2ZZZ
一般	【般】ケンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%	1317706Q1ZZZ
共通	ヘストロン点眼用0.5%(1本5ml)	1317713Q1038
院外	アダプチノール錠5mg	1319004F1035
一般	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)(2.5ml/本)	1319701Q4ZZZ
院内	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」(5ml/本)。	1319702Q2197
一般	【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)(5ml/本)	1319702Q2ZZZ
院内	カリユニ点眼液0.005%(5ml/瓶)。	1319706Q3035
一般	【般】ヒレノキシン点眼液0.005%(5ml/瓶)	1319706Q3ZZZ
院内	サンコバ点眼液0.02%。	1319710Q2078
一般	【般】シアノコバミン点眼液0.02%(5ml/瓶)	1319710Q2ZZZ
一般	【般】フラヒンアデニンジヌクレオチド点眼液0.05%	1319714Q3ZZZ
一般	【般】クロモグリク酸ナトリウム点眼液2%(5ml/瓶)	1319717Q1ZZZ
共通	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(5g/本)	1319719M1062
院内	ティアハランス点眼液0.1%。	1319720Q3108
一般	【般】ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%(5ml/瓶)	1319720Q3ZZZ
院外	ヒアレイミニ点眼液0.1%	1319720Q4031
共通	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	1319722M1056
院内	フロラン点眼液0.1%(5ml/本)。	1319724Q1154
一般	【般】フラノプロフェン点眼液0.1%(5ml/本)	1319724Q1ZZZ
院内	シクロト点眼液0.1%(5ml/本)。	1319726Q1102
一般	【般】シクロフェナクナトリウム点眼液0.1%(5ml/本)	1319726Q1ZZZ
一般	【般】ケチフェンマル酸塩点眼液3.45mg(5ml/瓶)	1319730Q1ZZZ
院内	オヘガードネオキット眼灌流液0.0184%	1319731Q4030
院内	レスキュラ点眼液0.12%(5ml/本)。	1319732Q1035
一般	【般】イソプロピルウプロスト点眼液0.12%(5ml/本)	1319732Q1ZZZ
一般	【般】ヘタキソロール塩酸塩点眼液0.5%(5ml/本)	1319733Q1ZZZ
院外	トルゾプト点眼液1%(5ml/本)	1319738Q2020
院内	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッテン」(2.5ml/本)。	1319739Q1215
一般	【般】ラタノプロスト液0.005%(2.5ml/本)	1319739Q1ZZZ
一般	【般】ニフランロール液0.25%(5ml/本)	1319740Q1ZZZ
院内	レホフロキサシン点眼液0.5%「キッセイ」(5ml/本)。	1319742Q1144
一般	【般】レホフロキサシン水和物点眼液0.5%(5ml/本)	1319742Q1ZZZ
院内	プリンゾラミト懸濁性点眼液1%「ニットー」(5ml/本)	1319748Q1052
一般	【般】プリンゾラミト点眼液1%(5ml/本)	1319748Q1ZZZ
院外	ハピロクミニ点眼液0.1%	1319750Q1025
共通	ハタノール点眼液0.1%(5ml/本)	1319752Q1024
共通	ヘガモックス点眼液0.5%(5ml/本)	1319753Q1029
一般	【般】トラホプロスト点眼液0.004%(1本2.5ml)	1319754Q1ZZZ
共通	タプロス点眼液0.0015%(2.5ml/本)	1319756Q1022
一般	【般】ヒマトプロスト点眼液0.03%(2.5ml/本)	1319757Q1035
院内	ヒマトプロスト点眼液0.03%「SEC」(2.5ml/本)	1319757Q1035
共通	シクアス点眼液3%	1319758Q1021
共通	ムコスタ点眼液UD2%	1319760Q1029
共通	アイファガン点眼液0.1%(5ml/本)	1319761Q1023
院外	アレジオンLX点眼液0.1%(1本5ml)	1319762Q2024
共通	グラナテック点眼液0.4%(5ml/本)	1319763Q1022
一般	【般】クロラムフェニコール・コリスチン配合点眼液	1319802Q2ZZZ
共通	ネオマトロールEE軟膏(3g/本)	1319807M1025
共通	人工涙液マイティア点眼液	1319808Q2036
共通	ミオピン点眼液	1319809X2043
共通	ミドリンP点眼液(5ml/本)	1319810Q1053
院内	トルモロール配合点眼液「ニットー」(5ml/本)。	1319819Q1046
一般	【般】トルゾラミト・チモロール配合点眼液(5ml/本)	1319819Q1ZZZ
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液(5ml/本)	1319821Q1027
院外	ミケルナ配合点眼液(2.5ml/本)	1319823Q1026
院外	アイヘータ配合点眼液(1本5ml)	1319824Q1020
院内	ヘストロン耳鼻科用1%	1325702Q1040
院外	ホスミンS耳科用3%(10ml/本)	1325703Q1036
共通	タリビッド耳科用液0.3%(5ml/本)	1329706Q1039
一般	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	1329707Q3ZZZ
共通	リホスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	1329708Q1038

採用薬202002(院外)

院内	ナゾネックス点鼻液50μ g56噴霧用。	1329710Q1027
院内	モメタゾン点鼻液50μ g「杏林」56噴霧用。	1329710Q1035
一般	【般】モメタゾン点鼻液50μ g10g	1329710Q1ZZZ
院外	アラムスト点鼻液27.5μ g56噴霧用	1329711Q1021
院外	エリサス点鼻粉末200μ g28噴霧用	1329712R1021
院外	コールタイン点鼻液(15ml/本)	1329800X1034
院内	シフェニトール塩酸塩錠25mg「JG」。	1339002F1497
院内	シフェニトール塩酸塩錠25mg「日医工」。	1339002F1500
一般	【般】シフェニトール塩酸塩錠25mg	1339002F1ZZZ
院内	ヘタスチンメシル酸塩錠6mg「JD」。	1339005F1466
一般	【般】ヘタスチンメシル酸塩錠6mg	1339005F1ZZZ
共通	トラベルミン配合錠	1339100F1038
共通	ジゴキシン錠0.125mg「AFP」	2113003F2061
院内	メチルジゴキシン錠0.1mg「タイー」。	2113005F1048
一般	【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	2113005F1ZZZ
院内	レスビア静注・経口液60mg	2115405A1021
院外	エホチール錠5mg	2119001F1418
院外	ノキノン錠10mg	2119003F2332
一般	【般】ユビテカレン錠10mg	2119003F2ZZZ
院内	テノハミン錠5mg「日医工」。	2119004F1055
一般	【般】テノハミン錠5mg	2119004F1ZZZ
院内	ヒモベンタン錠1.25mg「TE」。	2119006F1020
一般	【般】ヒモベンタン錠1.25mg	2119006F1ZZZ
共通	タナトール顆粒75%	2119007D1031
院内	インテラル錠10mg。	2123008F1048
一般	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	2123008F1ZZZ
一般	【般】アテノロール錠50mg	2123011F2ZZZ
院内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「JG」。	2123016F1174
一般	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	2123016F1ZZZ
一般	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	2123016F2ZZZ
院内	リスモダンカプセル100mg。	2129002M2139
一般	【般】シソピラミドカプセル100mg	2129002M2ZZZ
院内	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」。	2129003M2206
一般	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	2129003M2ZZZ
院内	アスペノンカプセル10。	2129004M1026
一般	【般】アフリンジン塩酸塩カプセル10mg	2129004M1ZZZ
院内	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」。	2129007F2043
一般	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	2129007F2ZZZ
院内	ヒルシカイト塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	2129008M1113
院内	サンリスムカプセル50mg。	2129008M2020
一般	【般】ヒルシカイト塩酸塩水和物カプセル50mg	2129008M2ZZZ
一般	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	2129009F1ZZZ
一般	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	2129010F1ZZZ
共通	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	2129010F3025
一般	【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg	2129010F3ZZZ
院外	ヘブリコール錠50mg	2129011F1035
院内	トリクロルメチアジド錠2mg「NP」。	2132003F1400
一般	【般】トリクロルメチアジド錠2mg	2132003F1ZZZ
院内	スピロラクソン錠25mg「日医工」。	2133001F1590
一般	【般】スピロラクソン錠25mg	2133001F1ZZZ
共通	ダイヤモンド錠250mg	2134002F1109
共通	イソハイトシロップ70%分包30mL	2139001S2032
院内	フロセミド錠20mg「JG」。	2139005F1079
一般	【般】フロセミド錠20mg	2139005F1ZZZ
院内	フロセミド錠40mg「武田テバ」。	2139005F2466
一般	【般】フロセミド錠40mg	2139005F2ZZZ
院内	フロセミド錠10mg「武田テバ」。	2139005F3055
一般	【般】フロセミド錠10mg	2139005F3ZZZ
院内	アゾセミド錠60mg「JG」。	2139008F1064
一般	【般】アゾセミド錠60mg	2139008F1ZZZ
院外	サムスカ錠15mg	2139011F1023
共通	サムスカ錠7.5mg	2139011F2020

採用薬202002(院外)

共通	10%アプレゾリン散「SUN」	2142004B2163
院内	カプトリル細粒5%。	2144001C1074
一般	【般】カプトリル細粒5%	2144001C1ZZZ
院内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」。	2144002F2314
一般	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	2144002F2ZZZ
院内	リシノプリル錠10mg「ファイサー」。	2144006F2177
一般	【般】リシノプリル水和物錠10mg	2144006F2ZZZ
院内	イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「DSEP」。	2144008F1188
一般	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	2144008F1ZZZ
共通	アルトメット錠250	2145001F2040
院内	トプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」。	2149010F2226
一般	【般】トプロロール酒石酸塩錠40mg	2149010F2ZZZ
共通	エブランチルカプセル15mg	2149020N1031
院内	トキサゾシン錠1mg「アメル」。	2149026F2197
一般	【般】トキサゾシンメシル酸塩錠1mg	2149026F2ZZZ
一般	【般】セリプロロール塩酸塩錠100mg	2149029F1ZZZ
院内	カルベシロール錠10mg「トーワ」。	2149032F1129
一般	【般】カルベシロール錠10mg	2149032F1ZZZ
院内	カルベシロール錠2.5mg「トーワ」。	2149032F4098
一般	【般】カルベシロール錠2.5mg	2149032F4ZZZ
院外	ランテル錠20	2149034F2027
院内	シルニジピン錠10mg「AFP」。	2149037F2071
一般	【般】シルニジピン錠10mg	2149037F2ZZZ
院内	ロサルタンK錠50mg「オーハラ」。	2149039F2070
一般	【般】ロサルタンカリウム錠50mg	2149039F2ZZZ
一般	【般】カンテサルタン シレキセチル錠8mg	2149040F3ZZZ
院内	ハルサルタン錠80mg「DSEP」。	2149041F3058
一般	【般】ハルサルタン錠80mg	2149041F3ZZZ
院内	テルミサルタン錠40mg「サント」。	2149042F2153
一般	【般】テルミサルタン錠40mg	2149042F2ZZZ
院内	アゼルニジピン錠16mg「JG」。	2149043F2042
一般	【般】アゼルニジピン錠16mg	2149043F2ZZZ
院内	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」。	2149044F6085
一般	【般】オルメサルタンOD錠20mg	2149044F6ZZZ
共通	セララ錠50mg	2149045F2025
一般	【般】ハルサルタン・アムロジピン配合錠	2149114F1ZZZ
院外	レザルタス配合錠HD	2149115F2022
共通	ビソノテフ4mg	2149700S1027
院内	トリン錠2mg。	2160002F1028
一般	【般】ミトリン塩酸塩錠2mg	2160002F1ZZZ
一般	【般】スマトリプタン錠50mg	2160003F1ZZZ
一般	【般】ソルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	2160004F2ZZZ
一般	【般】リサトリプタン錠10mg	2160006F1ZZZ
院内	リサトリプタンOD錠10mg「ファイサー」。	2160006F2065
一般	【般】リサトリプタンOD錠10mg	2160006F2ZZZ
院内	コメリアンコーワ錠100。	2171005F2021
一般	【般】シラセフ塩酸塩水和物錠100mg	2171005F2ZZZ
院内	シルチアセム塩酸塩錠30mg「サワイ」。	2171006F1321
一般	【般】シルチアセム塩酸塩錠30mg	2171006F1ZZZ
院内	シルチアセム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」。	2171006N1148
一般	【般】シルチアセム塩酸塩徐放カプセル100mg	2171006N1ZZZ
院内	ペラハミル塩酸塩錠40mg「JG」。	2171008F1118
一般	【般】ペラハミル塩酸塩錠40mg	2171008F1ZZZ
院内	ヘルサンチン錠25mg。	2171010F2553
一般	【般】ジピリタモール錠25mg	2171010F2ZZZ
院外	ヘルサンチン-Lカプセル150mg	2171010N1039
院内	ニフェジピンL錠10mg「日医工」。	2171014G1267
一般	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	2171014G1ZZZ
院内	ニフェジピンCR錠20mg「NP」。	2171014G4088
一般	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	2171014G4ZZZ
院内	シグマート錠5mg。	2171017F2024
一般	【般】ニコランジル錠5mg	2171017F2ZZZ

採用薬202002(院外)

共通	ニトペン舌下錠0.3mg	2171018K1039
院内	ヘニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」。	2171021F2152
一般	【般】ヘニジピン塩酸塩錠4mg	2171021F2ZZZ
一般	【般】アムロジピンベシル酸塩錠5mg	2171022F2ZZZ
院内	アムロジピンOD錠2.5mg「EMEC」。	2171022F3250
一般	【般】アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	2171022F3ZZZ
院内	アムロジピンOD錠5mg「EMEC」。	2171022F4257
一般	【般】アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠5mg	2171022F4ZZZ
院内	一硝酸イソソルビト錠20mg「トーワ」。	2171023F2135
一般	【般】一硝酸イソソルビト錠20mg	2171023F2ZZZ
院内	フランドルテープ40mg	2171700S1095
一般	【般】硝酸イソソルビト貼付剤40mg	2171700SAZZZ
共通	ミオコルスプレー0.3mg	2171701R4038
共通	ニトダームTTS25mg	2171701S2037
一般	【般】ヘキサフィラート徐放錠200mg	2183005G1ZZZ
院内	フェノフィラート錠80mg「武田テバ」。	2183006F4046
一般	【般】フェノフィラート錠80mg	2183006F4ZZZ
院外	ハルモデニア錠0.1mg	2183007F1025
院外	ヘリシット錠250mg	2189005F2026
院内	プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」。	2189010F2337
一般	【般】プラバスタチンナトリウム錠10mg	2189010F2ZZZ
一般	【般】フルバスタチンナトリウム30mg	2189012F3ZZZ
院内	アトルバスタチン錠10mg「KN」。	2189015F2046
一般	【般】アトルバスタチンカルシウム水和物錠10mg	2189015F2ZZZ
院内	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」。	2189017F3173
一般	【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg	2189017F3ZZZ
共通	セチア錠10mg	2189018F1027
共通	ロトリカ粒状カプセル2g	2189019M1020
院内	イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg「日医工」。	2190005F2183
一般	【般】イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg	2190005F2ZZZ
院内	ユベランソフトカプセル200mg。	2190006M2179
一般	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	2190006M2ZZZ
院外	ケイキサレートライシロップ76%(1包3.27g)	2190009R1025
院内	アーガメイト20%ゼリー25g	2190016Q2026
一般	【般】ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー20%(25g/個)	2190016Q2ZZZ
院内	カリメト経口液20%。	2190016S1027
一般	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%	2190016S1ZZZ
院内	ニセルゴリン錠5mg「サワイ」。	2190021F1437
一般	【般】ニセルゴリン錠5mg	2190021F1ZZZ
院内	メジコン散10%。	2223001B1210
一般	【般】テキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物散10%	2223001B1ZZZ
共通	アストミン錠10mg	2229001F1053
院外	フスコテ配合錠	2229101F1060
院外	セネガシロップ	2231001Q1079
院内	カルボシステイン錠500mg「サワイ」。	2233002F2103
一般	【般】カルボシステイン錠500mg	2233002F2ZZZ
院内	ムコダインシロップ5%。	2233002Q1035
一般	【般】カルボシステインシロップ5%	2233002Q1ZZZ
院内	カルボシステインDS50%「タカタ」。	2233002R2037
一般	【般】カルボシステインシロップ用50%	2233002R2ZZZ
院内	ピソルホン吸入液0.2%(45ml/本)。	2234700G1051
一般	【般】プロムヘキシン塩酸塩吸入剤0.2%(45ml/本)	2234700G1ZZZ
院内	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」。	2239001F1467
一般	【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg	2239001F1ZZZ
共通	キョウニン水	2241001X1010
院外	リン酸コチン散1%	2242001B2149
共通	アスペリン散10%	2249003B1037
共通	アスペリンシロップ0.5%	2249003Q1048
院内	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」。	2251001F2166
一般	【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	2251001F2ZZZ
院内	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」。	2251001G1092
一般	【般】テオフィリン徐放錠200mg(24時間持続)	2251001G1ZZZ

採用薬202002(院外)

院内	テオドールトライシロップ [®] 20%。	2251001R1026
一般	【般】テオフィリンシロップ [®] 用20%	2251001R1ZZZ
共通	アスプ [®] ール液0.5%(50mlg/本)	2252700G1025
共通	ベネトリン吸入液0.5%(30ml/本)	2254700G2034
院内	メプチン錠50μg。	2259004F2168
一般	【般】フロカテロール塩酸塩水和物錠0.05mg	2259004F2ZZZ
一般	【般】フロカテロール塩酸塩水和物シロップ [®] 0.0005%	2259004Q1ZZZ
院内	スピロヘント錠10μg。	2259006F1080
一般	【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg	2259006F1ZZZ
院内	インタール吸入液1%。	2259701G1063
一般	【般】クロモグリク酸ナトリウム吸入剤1%(2ml/管)	2259701G1ZZZ
共通	メプチン吸入液ユニット0.3mL	2259704G5020
共通	メプチンエア [®] -10μg吸入100回	2259704G9033
院内	ツロフトロールテープ [®] 0.5mg「HMT」。	2259707S1055
院内	ツロフトロールテープ [®] 0.5mg「久光」。	2259707S1217
一般	【般】ツロフトロール貼付剤0.5mg	2259707S1ZZZ
院内	ツロフトロールテープ [®] 1mg「HMT」。	2259707S2051
院内	ツロフトロールテープ [®] 1mg「久光」。	2259707S2213
一般	【般】ツロフトロール貼付剤1mg	2259707S2ZZZ
一般	【般】ツロフトロール貼付剤2mg	2259707S3ZZZ
共通	スピリーバ [®] 吸入用カプセル18μg	2259709G1027
院外	スピリーバ [®] 2.5μgレスピマツ60吸入	2259709G2023
院外	オンブレス吸入用カプセル150μg	2259710G1020
共通	アノーロエリブ [®] タ30吸入用	2259806G2028
院内	アスレンラがい液4%「ケンエー」。	2260700F1102
一般	【般】アスレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤4%(10ml/本)	2260700F1ZZZ
院内	ホピドンヨードガーゲル7%「メタル」(30ml/本)。	2260701F1336
一般	【般】ホピドンヨード含嗽剤7%(30ml/本)	2260701F1ZZZ
共通	フルタイト [®] 100デイスカス	2290700G5021
共通	ハルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	2290701G3031
一般	【般】ブテソニド吸入液0.25mg	2290701G4ZZZ
一般	【般】ブテソニド吸入液0.5mg	2290701G5ZZZ
共通	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	2290702G1025
共通	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	2290702G4024
院外	アドエア250デイスカス28吸入用	2290800G2039
院外	アドエア500デイスカス28吸入用	2290800G3035
共通	アドエア100デイスカス60吸入用	2290800G4031
院外	アドエア50エアゾール120吸入用	2290800G7030
院内	ブテホル吸入粉末剤60吸入「JG」。	2290801G2033
一般	【般】ブテソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60吸入	2290801G2ZZZ
院外	レルベア100エリブ [®] タ30吸入用	2290803G3020
共通	レルベア200エリブ [®] タ30吸入用	2290803G4027
院外	テリルジー100エリブ [®] タ30吸入用	2290804G2029
院外	タンニン酸アルブミン	2312001X1014
一般	【般】耐性乳酸菌錠6mg	2316004F1ZZZ
共通	ミヤBM細粒	2316009C1026
共通	ミヤBM錠	2316009F1022
院外	ビオフェルミン配合散	2316012A1132
共通	ラックビー微粒N	2316014B1030
一般	【般】ビフィス [®] 菌製剤錠	2316020F1ZZZ
院内	シメチコン錠40mg「フソー」。	2318001F1233
一般	【般】シメチコン錠40mg	2318001F1ZZZ
院内	ハルキン消泡内用液2%。	2318001Q1110
一般	【般】シメチコンシロップ [®] 2%	2318001Q1ZZZ
院内	ロヘミン小児用細粒0.05%。	2319001C1080
一般	【般】塩酸ロヘラミド細粒0.05%	2319001C1ZZZ
院内	ロヘラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」。	2319001M1353
一般	【般】塩酸ロヘラミドカプセル1mg	2319001M1ZZZ
共通	薬用炭「日医工」	2319003X1049
一般	【般】シメチジン錠200mg	2325001F1ZZZ
院内	ファモチジン細粒2%「サワイ」。	2325003B2045
一般	【般】ファモチジン散2%	2325003B2ZZZ

採用薬202002(院外)

院内	ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」。	2325003F3213
一般	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	2325003F3ZZZ
院内	ファモチジンD錠20mg「サワイ」。	2325003F4147
一般	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	2325003F4ZZZ
一般	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩塩徐放カプセル75mg	2325004M1ZZZ
共通	ファモチジン静注20mg「日新」	2325401A3031
一般	【般】スクラルファート細粒90%	2329008C1ZZZ
院内	スルピリト錠50mg「アメル」。	2329009F1152
一般	【般】スルピリト錠50mg	2329009F1ZZZ
一般	【般】テプレノン10%細粒	2329012C1ZZZ
一般	【般】テプレノンカプセル50mg	2329012M1ZZZ
院内	レハミヒト錠100mg「オーツカ」	2329021F1331
一般	【般】レハミヒト錠100mg	2329021F1ZZZ
院内	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」。	2329023F1098
一般	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	2329023F1ZZZ
院内	ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」。	2329023F2094
一般	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	2329023F2ZZZ
共通	サイトテック錠100	2329024F2021
院内	ガストローム顆粒66.7%。	2329026D1031
一般	【般】ホラプレシク顆粒15%	2329027D1ZZZ
院外	ネキシウムカプセル20mg	2329029M2023
共通	タケキヤブ錠10mg	2329030F1020
共通	タケキヤブ錠20mg	2329030F2027
一般	【般】アスレンスルホン酸Na水合物・L-グルタミン顆粒	2329122D1ZZZ
院外	リハクレオンカプセル150mg	2331007M1029
一般	【般】β-ガラクトシダーゼ散50%(0.5g/包)	2339003B1ZZZ
共通	ヒアサン	2339107X1021
共通	タフマックE配合カプセル	2339149M1045
共通	アドソルビン原末	2343002X1058
共通	酸化マグネシウム	2344002X1217
共通	炭酸水素ナトリウム	2344004X1186
共通	炭酸水素ナトリウム	2344004X1364
院内	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」。	2344009F2082
一般	【般】酸化マグネシウム錠330mg	2344009F2ZZZ
院内	マルファ配合内服液。	2349100X1247
一般	【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口液	2349100X1ZZZ
共通	アジヤストAコーワ錠40mg	2354002F1030
一般	【般】センノシト錠12mg	2354003F2ZZZ
院内	グリセリン浣腸液50%「マイラン」40mL。	2357701K4082
一般	【般】グリセリン浣腸液50%40mL	2357701K4ZZZ
院内	グリセリン浣腸液50%「マイラン」60mL。	2357701K6182
一般	【般】グリセリン浣腸液50%60mL	2357701K6ZZZ
院内	グリセリン浣腸液50%「マイラン」120mL。	2357701K8150
一般	【般】グリセリン浣腸液50%120mL	2357701K8ZZZ
院内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」(10ml/本)。	2359005S1259
一般	【般】ピコスルファートナトリウム水和物液0.75%(10ml/本)	2359005S1ZZZ
共通	アミティエザカプセル12μg	2359006M2021
共通	スインプロイク錠0.2mg	2359007F1020
共通	ゲーフィス錠5mg	2359008F1025
院内	アローセン顆粒(0.5g/包)	2359102X1072
一般	【般】センナ・センナ実配合顆粒(0.5g/包)	2359102X1ZZZ
院外	モビコール配合内用剤	2359110B1029
共通	テレミンソフト坐薬2mg	2359700J1088
共通	テレミンソフト坐薬10mg	2359700J2106
共通	新レシカルホン坐剤	2359800J1035
院内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「JG」。	2362001F2190
一般	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	2362001F2ZZZ
共通	スパカール錠40mg	2369003F1037
院内	イメントカプセル80mg	2391008M1021
一般	【般】アプレピタントカプセル80mg	2391008M1ZZZ
院内	イメントカプセル125mg	2391008M2028
一般	【般】アプレピタントカプセル125mg	2391008M2ZZZ

採用薬202002(院外)

院内	フリニペラン錠5	2399004F1200
一般	【般】メクロブラミド錠5mg	2399004F1ZZZ
院内	ドンペリドン錠10mg「アメル」。	2399005F2368
一般	【般】ドンペリドン錠10mg	2399005F2ZZZ
院外	ナウゼリンシロップ1%。	2399005R1163
一般	【般】ドンペリドンシロップ用1%	2399005R1ZZZ
一般	【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg	2399006F1ZZZ
院内	メサラジン錠500mg「ケミファ」。	2399009F2064
一般	【般】メサラジン錠500mg	2399009F2ZZZ
院内	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」。	2399009F3044
一般	【般】メサラジン腸溶錠400mg	2399009F3ZZZ
院内	モサプリドクエン酸塩錠5mg「アメル」。	2399010F2164
一般	【般】モサプリドクエン酸塩水和物錠5mg	2399010F2ZZZ
院内	ホリフル細粒83.3%。	2399011C1050
一般	【般】ホリカルボフィルカルシウム細粒83.3%	2399011C1ZZZ
共通	サリグレンカプセル30mg	2399012M1034
院外	イリボ-OD錠5μg	2399014F4025
院外	アコファイト錠100mg	2399015F1020
共通	リンセス錠0.25mg	2399017F1020
院内	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(5g/本)。	2399706M1109
院内	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/本)。	2399706M1125
一般	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g/本)	2399706M1ZZZ
院内	SPTローチ0.25mg「明治」。	2399710E1046
一般	【般】テカリニウム塩化物トローチ0.25mg	2399710E1ZZZ
院内	ナウゼリン坐剤10	2399714J1026
一般	【般】ドンペリドン坐剤10mg	2399714J1ZZZ
院内	ナウゼリン坐剤30	2399714J2022
一般	【般】ドンペリドン坐剤30mg	2399714J2ZZZ
共通	ヘンタサ坐剤1g	2399715J1020
一般	【般】メサラジン注腸液1g(1g/個)	2399715X1ZZZ
共通	レクタブル2mg注腸フォーム14回	2399716K1020
共通	サリベートエアゾール	2399801E1037
院内	ジェトロピンゴ-クイック注用5.3mg	2412402P4024
院内	ジェトロピンゴ-クイック注用12mg	2412402P5020
院内	ナルデイトピンフレックスプロ注10mg	2412402P7023
院外	ミニリンルトOD錠120μg	2419001F1023
院外	デスマプレシン点鼻液0.01%協和	2419700Q1035
院外	デスマプレシン・スプレー2.5協和	2419700R1022
院内	デスマプレシン・スプレー10協和	2419700R2029
一般	【般】デスマプレシン点鼻スプレー0.01%	2419700R2ZZZ
院外	25mcgチロニン錠	2431003F2031
共通	チラーチンS錠50μg	2431004F1056
共通	メルカゾール錠5mg	2432001F1033
共通	プロバンゾール錠50mg	2432002F1046
院外	フォルテオ皮下注キット600μg	2439400G1020
院外	プリモホラン錠5mg	2449003F1021
院外	エビペン注射液0.15mg	2451402G2020
院外	エビペン注射液0.3mg	2451402G3026
共通	コートリル錠10mg	2452002F1030
共通	フロリネフ錠0.1mg	2452003F1035
院内	レナテックス錠4mg	2454002F2023
院内	テカトロン錠4mg	2454002F3020
院内	ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」。	2454004F2081
一般	【般】ヘタメタゾン錠0.5mg	2454004F2ZZZ
共通	リンテロンシロップ0.01%	2454004Q1078
院内	テカトロン注射液6.6mg	2454405H5020
共通	プレトニゾン錠「タケタ」5mg	2456001F1353
共通	プレトニゾン錠1mg(旭化成)	2456001F2023
院外	メドロール錠4mg	2456003F2030
院内	エンペラシン配合錠	2459100F1120
一般	【般】ヘタメタゾン・d-ケロルフェニラミンマレイン酸塩錠	2459100F1ZZZ
院外	ジュリナ錠0.5mg	2473001F1028

採用薬202002(院外)

院外	エストラーナテープ0.72mg	2473700S2076
共通	エストリール錠1mg	2475001F3033
院内	クロルマジン酢酸エステル錠25mg「日医工」。	2478001F2381
一般	【般】クロルマジン酢酸エステル錠25mg	2478001F2ZZZ
共通	デュファストン錠5mg	2478003F1031
共通	プレマリン錠0.625mg	2479004F1033
共通	プラナール配合錠	2482005F1041
一般	【般】ノルエチステロンエチニルエストラジオール0.035配合錠	2482009F1ZZZ
一般	【般】ノルエチステロンエチニルエストラジオール0.02配合錠	2482009F2ZZZ
院外	ウエルナラ配合錠	2482010F1026
院外	メノエイトコンビパッチ	2482800S1026
院内	カルナクリン錠50。	2491001F6060
一般	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	2491001F6ZZZ
共通	(削)ヒューマリンR注100単位/mL	2492403A4051
院外	ノボリンN注フレックスペン	2492413G1059
院外	ノボリン30R注フレックスペン	2492413G5054
共通	ヒューマログ注ミリオペン	2492414G5024
共通	ヒューマログミックス50注ミリオペン	2492414G7027
共通	(削)ノボラビット注100単位/mL	2492415A3031
共通	ノボラビット30ミックス注フレックスペン	2492415G2020
院外	ノボラビット注フレクスタッチ	2492415G6025
共通	ランタスXR注ソロスター	2492416G3020
共通	レベミル注フレックスペン	2492417G1030
院外	アビドラ注ソロスター	2492418G1027
共通	トリーバ注フレクスタッチ	2492419G1021
共通	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	2492420G1024
院外	ライゾテグ配合注フレクスタッチ	2492500G1025
院内	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	2499005F1030
共通	クロミット錠50mg	2499009F1080
院外	プロペンア1mg《自費》	249900XF1021
院外	テイナゲスト錠1mg。	2499010F1023
一般	【般】シエノゲスト錠1mg	2499010F1ZZZ
共通	アボルブカプセル0.5mg	2499011M1027
院外	レルミナ錠40mg	2499013F1027
共通	ビクターサ皮下注18mg	2499410G1021
院外	ビテュリオン皮下注用2mg	2499411G4025
共通	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	2499416G1029
院外	スフレキュア点鼻液0.15%。	2499701R1052
一般	【般】フセリン酢酸塩点鼻液15.75mg	2499701R1ZZZ
共通	クロマイ腔錠100mg	2521701H1050
共通	エストリール腔錠0.5mg	2529701H1058
共通	フラジール腔錠250mg	2529707H1063
共通	オキシゾール腔錠600mg。	2529709H2042
一般	【般】オキシゾール硝酸塩腔錠600mg	2529709H2ZZZ
共通	バルタンM錠0.125mg	2531002F1214
一般	【般】大腸菌死菌・ヒトコロチゾン配合軟膏(2g/本)	2559808M1ZZZ
共通	ホラザG軟膏	2559813M1021
院内	ネリプロ外坐剤。	2559814J1020
一般	【般】シフルコルトロン吉草酸エステル・リトカイン坐剤	2559814J1ZZZ
共通	ウロカルン錠225mg	2590001F1024
一般	【般】フラホキサート塩酸塩錠200mg	2590002F1ZZZ
院外	セルニルトン錠	2590003F1023
院内	リトリン塩酸塩錠5mg「アスカ」。	2590004F1354
一般	【般】リトリン塩酸塩錠5mg	2590004F1ZZZ
院内	プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」。	2590007F1285
一般	【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg	2590007F1ZZZ
院内	ナフトヒシルOD錠25mg「効タ」。	2590009F6146
一般	【般】ナフトヒシル口腔内崩壊錠25mg	2590009F6ZZZ
院外	ハイアグラ50mg《自費》	259000AF1024
院内	シロツシンOD錠4mg「オーハラ」。	2590010F4103
一般	【般】シロツシン口腔内崩壊錠4mg	2590010F4ZZZ
院外	ベンシケアOD錠5mg	2590011F4027

採用薬202002(院外)

院外	ウルスOD錠0.1mg	2590013F2023
共通	ヘタニス錠50mg	2590014F2028
共通	トビエース錠4mg	2590015G1021
共通	サルテア錠5mg	2590016F2027
院内	エビフロスタット配合錠DB	2590100X2046
一般	【般】オオウマサソウエキス1.0mg・ハコヤナキエキス等配合錠	2590100X2ZZZ
院外	ネオキシテープ73.5mg	2590700S1025
共通	産婦人科用イソジンクリーム5%(250g/本)	2612701N1033
共通	イソプロパノール消毒液70%「メタル」	2615701Q2330
共通	消毒用エタノール「ヤクハン」	2615703X1310
院外	ヘンサルコニウム塩化物消毒液0.1W/V%「日医工」	2616700Q6095
院内	0.1%アクリノール液「ヤクハン」	2619700Q1168
共通	0.05%ヘキサック水W	2619702X2044
一般	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩液0.05%	2619702XAZZZ
共通	ケーベンクリーム1%(50g/本)	2633705N1031
院内	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(10g/本)。	2634710M1050
一般	【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g/本)	2634710M1ZZZ
共通	ソフラチュール貼付剤10cm	2634711S1046
院内	ナジフロクリーム1%(10g/本)。	2639700N1040
一般	【般】ナジフロキサシンクリーム1%(10g/本)	2639700N1ZZZ
院内	ナジフローション1%(20ml/本)。	2639700Q1039
一般	【般】ナジフロキサシン液1%(20ml/本)	2639700Q1ZZZ
院外	ネリゾナ軟膏0.1%	2646700M1163
共通	リンデロン-Vローション(10ml/本)。	2646701Q1038
一般	【般】ヘタメタゾン吉草酸エステル液0.12%(10ml/本)	2646701Q1ZZZ
院外	トプシムローション0.05%(10g/本)	2646708Q1030
院外	ドレニゾンテープ4μg/cm ²	2646711S2051
院内	クロヘタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g/本)。	2646713M1209
一般	【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g/本)	2646713M1ZZZ
院内	マイアロンローション0.05%(10g/本)。	2646713Q1103
院内	クロヘタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(10g/本)。	2646713Q1138
一般	【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(10g/本)	2646713Q1ZZZ
共通	ロコイドクリーム0.1%(5g/本)	2646717N1083
一般	【般】クロヘタゾン酪酸エステル軟膏0.05%(5g/本)	2646722M1ZZZ
院内	ハルテスローション0.05%(10g/本)。	2646722Q1048
一般	【般】クロヘタゾン酪酸エステル液0.05%(10g/本)	2646722Q1ZZZ
院内	スチブロンクリーム0.05%(5g/本)。	2646725N1126
一般	【般】シフルプレトナートクリーム0.05%(5g/本)	2646725N1ZZZ
共通	メサテルムクリーム0.1%	2646726N1090
一般	【般】テキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%	2646726N1ZZZ
院内	ヒトラ軟膏0.1%(5g/本)。	2646727M1057
一般	【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%(5g/本)	2646727M1ZZZ
院内	エクラ軟膏0.3%。	2646729M1048
一般	【般】テプロトンプロピオン酸エステル軟膏0.3%	2646729M1ZZZ
院内	ヘタメタゾン酪酸プロピオン酸軟膏0.05%「MYK」(1本5g)。	2646730M1075
一般	【般】ヘタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g/本)	2646730M1ZZZ
院内	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)。	2646731M1037
一般	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%(5g/本)	2646731M1ZZZ
共通	テラコートリル軟膏(5g/本)	2647705M1023
共通	リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	2647709M1102
共通	リンデロン-VGクリーム0.12%	2647709N1060
院内	亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」(30g/個)。	2649710M2068
一般	【般】亜鉛華単軟膏10%(30g/個)	2649710M2ZZZ
一般	【般】亜鉛華軟膏貼付剤(90g/袋)	2649710S1ZZZ
院内	インドメタシンクリーム1%「サワイ」(25g/本)。	2649719N1114
一般	【般】インドメタシンクリーム1%(25g/本)	2649719N1ZZZ
一般	【般】インドメタシンクリーム1%(50g/本)	2649719N1ZZZ
一般	【般】インドメタシン外用液1%	2649719Q2ZZZ
共通	オイラックスクリーム10%(10g/本)	2649722N1027
共通	コンベッククリーム5%(1本10g)	2649727N1046
院内	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	2649729S1227
院内	ケトプロフェンテープ20mg「三和」(7枚/袋)。	2649729S2274

採用薬202002(院外)

一般	【般】ケトプロフェンテープ20mg(7cm×10cm)(7枚/袋)	2649729S2ZZZ
院内	ケトプロフェンテープ40mg「三和」(7枚/袋)。	2649729S3203
一般	【般】ケトプロフェンテープ40mg(10cm×14cm)(7枚/袋)	2649729S3ZZZ
一般	【般】ケトプロフェンハップ30mg(10cm×14cm)(7枚/袋)	2649729SAZZZ
院内	スミスチック3%(40g/本)。	2649731M1080
一般	【般】フェルビナク軟膏3%(40g/本)	2649731M1ZZZ
共通	フェルビナクハップ70mg「ユートク」(7枚/袋)	2649731S1291
一般	【般】フェルビナクハップ70mg(10cm×14cm)(7枚/袋)	2649731SAZZZ
一般	【般】ロキソプロフェンNaハップ100mg(7枚/袋)	2649735S1ZZZ
院内	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(7枚/袋)。	2649735S3209
一般	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(7枚/袋)	2649735SDZZZ
共通	グリメサゾン軟膏(5g/本)	2649801M1028
共通	カチリ「ホエイ」	2649804X1125
院外	ユヘラ軟膏	2649805M1026
共通	MS温シップ「タイホウ」(100g/袋)	2649843S1039
共通	エキサルベ(5g/本)	2649852M1020
共通	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g/本)	2649866M1022
共通	MS冷シップ「タカミツ」(100g/袋)	2649895S1044
院外	ロコアテープ(7枚/袋)	2649896S1022
院内	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊。	2652701M2021
一般	【般】サリチル酸軟膏10%	2652701M2ZZZ
院内	クロトリマゾールクリーム1%「イワキ」(10g/本)。	2655700N1192
一般	【般】クロトリマゾールクリーム1%(10g/本)	2655700N1ZZZ
院内	ケトコナゾールクリーム2%「JGJ」(10g/本)。	2655709N1070
一般	【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g/本)	2655709N1ZZZ
一般	【般】ケトコナゾール液2%(10g/本)	2655709Q1ZZZ
院内	アスタット外用液1%(10ml/本)。	2655710Q1036
院内	ラノコナゾール外用液1%「イワキ」(10ml/本)。	2655710Q1044
一般	【般】ラノコナゾール液1%(10ml/本)	2655710Q1ZZZ
一般	【般】フテナフィン塩酸塩クリーム1%(10g/本)	2659708N1ZZZ
院内	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」(10g/本)。	2659710N1195
一般	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g/本)	2659710N1ZZZ
院外	セフナートクリーム2%(10g/本)	2659712N1020
院外	スピール膏M	2661701X1020
院外	イオウ・カンフルローション「東豊」	2669700X1040
院内	ベキソクリーム20%(25g/本)。	2669701N2083
一般	【般】尿素クリーム20%(25g/本)	2669701N2ZZZ
一般	【般】カルプロニウム塩化物5%(30ml/本)	2679701Q1ZZZ
院外	トホネックス軟膏50μg/g(10g/本)	2691701M1031
院内	オキサロール軟膏25μg/g(10g/本)。	2691702M1036
一般	【般】マキサカルシトール軟膏25μg/g(10g/本)	2691702M1ZZZ
院外	オキサロールローション25μg/g(10g/本)	2691702Q1020
院外	レクチゾール錠25mg	2699003F1024
共通	オルセソ軟膏(1本30g)	2699702M1026
共通	カテックス軟膏0.9%(1本40g)	2699704M1025
共通	プロスタントイン軟膏0.003%(10g/本)	2699705M1038
一般	【般】タクロリムス水和物0.1%(5g/本)	2699709M1ZZZ
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)	2699709M2024
共通	フィラスタスプレー250	2699710R1028
一般	【般】アタハレンゲル0.1%	2699711Q1ZZZ
院内	ロセックスゲル0.75%	2699713Q1026
院外	トホベツ軟膏	2699802M1024
院外	トホベツゲル	2699802Q1026
院外	デュアック配合ゲル(1本10g)	2699803Q1020
院外	セファランチン錠1mg	2900001F1029
院内	カルフィーナ錠0.5μg。	3112001F2043
院内	アルファカルシトール錠0.5μg「アメル」。	3112001F2060
一般	【般】アルファカルシトール錠0.5μg	3112001F2ZZZ
一般	【般】アルファカルシトール錠1μg	3112001F3ZZZ
共通	アルファロール内用液0.5μg/mL	3112001S1045
院外	エティロールカプセル0.75μg	3112006M2029
共通	チカソソカプセル10	3119001M1020

採用薬202002(院外)

一般	【般】フルスルチアミン錠25mg	3122007F2ZZZ
院内	フラビタン錠10mg	3131001F2154
一般	【般】フラビンアデニンジヌクレオチド錠10mg	3131001F2ZZZ
院内	ハイホン錠20mg	3131002F1276
一般	【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg	3131002F1ZZZ
共通	ニコチン酸アミド散10%「ソネ」	3132002B1034
院内	パンテチン細粒20%「KN」	3133001C1164
一般	【般】パンテチン散20%	3133001C1ZZZ
院内	パンテチン錠100mg「YD」	3133001F3163
一般	【般】パンテチン錠100mg	3133001F3ZZZ
院内	ピトキサール錠30mg	3134003F3330
一般	【般】ピロキサールリン酸エステル水和物錠30mg	3134003F3ZZZ
共通	フォリアミン錠	3135001F1025
院内	メコバラミン錠500μg「JG」	3136004F2243
一般	【般】メコバラミン錠0.5mg	3136004F2ZZZ
院内	ケーワン錠5mg	3160001F1320
一般	【般】フイナシオン錠5mg	3160001F1ZZZ
院内	ケイツーシロップ0.2%	3160002Q1040
共通	ヒタノイリンカプセル50	3179107M1059
院内	ヒタメジン配合カプセルB25	3179109M1074
一般	【般】ベンフォチアミン・B6・B12配合剤カプセル25	3179109M1ZZZ
院内	シナル配合顆粒	3179115D1096
一般	【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒	3179115D1ZZZ
院外	調剤用パンピタン末	3179121A1028
共通	ヒタメジン静注用	3179506F1023
共通	ヒタジェト注キット	3179517G1035
共通	乳酸カルシウム水和物	3211001X1237
院外	デノスタチン配合錠	3219100F1020
共通	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	3221002L1074
院内	インクレミンシロップ5%	3222012Q1030
一般	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ(50mg/ml)	3222012Q1ZZZ
院内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	3222013F1157
一般	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg	3222013F1ZZZ
共通	塩化カリウム「日医工」	3229001X1061
院内	スローケー錠600mg	3229002G1066
共通	アスパラカリウム散50%	3229005B1038
院内	アスパラカリウム錠300mg	3229005F1080
一般	【般】L-アスパラギン酸K錠300mg	3229005F1ZZZ
院外	ソリターT配合顆粒3号	3229101D2035
共通	ホスリホン配合顆粒(100mg/包)	3229103D1020
共通	エレシエト注シリンジ	3229501G1070
院内	ハイカリックRF輸液(500ml)	3239527A2032
院内	アミノバク配合顆粒4.74g	3253003D1108
一般	【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g	3253003D1ZZZ
共通	テルフィス点滴静注(200ml)	3253404A3063
院内	ネオアミュー輸液(200ml)	3253415A1034
共通	エレンタール配合内用剤(1包80g)	3259103B1036
共通	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(1包40g)	3259107A1039
共通	アミノレバンEN配合散	3259108B1039
院外	エンシュア・リキット(250ml/缶)	3259109S1025
院外	ラコールNF配合経腸用液(200g/個)	3259118S1024
院外	ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g/個)	3259118T1020
共通	エネホ配合経腸用液(250ml/個)	3259119S1029
院外	イノラス配合経腸用液	3259120S1021
共通	フルカリック1号輸液(903ml)	3259523G1033
共通	フルカリック2号輸液(1003ml)	3259524G1038
共通	ネオハレン2号輸液(1500ml)	3259527G2038
共通	ビーフリート輸液(500ml)	3259529G1030
院外	マルツエキス分包(高田)	3272001X1062
共通	イントラボス輸液20%(100ml)	3299505A4045
共通	生食注20mL「CMX」	3311401A2190
共通	大塚生食注(100ml)	3311401A3014

採用薬202002(院外)

共通	生理食塩液開栓型(1000ml)	3311401A8040
共通	大塚生食注(500ml)	3311401A9012
共通	テルモ生食(1000ml)	3311401H1079
共通	大塚生食注(50ml)	3311401H2016
共通	生食溶解液キットH(100ml)	3311402G2023
共通	ソルテム3AG輸液(500ml)	3319511A4037
院内	アドナ錠30mg	3321002F2366
一般	【般】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠30mg	3321002F2ZZZ
院内	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	3323001C1053
一般	【般】トロンピン細粒1万単位	3323001C1ZZZ
院内	トロンピン液モチダソフトボトル1万	3323702Q3020
院内	サーシセル・アブソバブル・ヘモスタット	3325700X8022
院内	トランサミン散50%	3327002B1027
一般	【般】トラネキサム酸散50%	3327002B1ZZZ
院内	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	3327002M1281
一般	【般】トラネキサム酸カプセル250mg	3327002M1ZZZ
共通	ワーファリン錠1mg	3332001F1024
共通	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	3334402G3067
共通	プラザキサカプセル75mg	3339001M1024
共通	プラザキサカプセル110mg	3339001M2020
院内	リクシアナOD錠30mg	3339002F5025
共通	リクシアナOD錠60mg	3339002F6021
院内	イグザレルト錠15mg	3339003F2020
共通	エリキユース錠2.5mg	3339004F1029
共通	エリキユース錠5mg	3339004F2025
一般	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g/本)	3339950M1ZZZ
院外	ヒルトイトクリーム0.3%	3339950N1035
共通	ヒートソフテンクリーム0.3%(25g/本)	3339950N1043
一般	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本)	3339950N1ZZZ
院外	ヒルトイトローション0.3%(25g/本)	3339950Q1074
院内	ヒートソフテンローション0.3%(50g/本)	3339950Q1082
一般	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(50g/本)	3339950Q1ZZZ
一般	【般】ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%(100g/本)	3339950R1ZZZ
院内	ハナルジン錠100mg	3399001F1384
一般	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	3399001F1ZZZ
院内	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	3399002F3039
一般	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	3399002F3ZZZ
院内	リマプロスタアルファテクス錠5μg「サワイ」	3399003F1146
一般	【般】リマプロスタアルファテクス錠5μg	3399003F1ZZZ
一般	【般】イコサペント酸エチルカプセル600mg	3399004M3ZZZ
一般	【般】ベラプロストNa錠20μg	3399005F1ZZZ
一般	【般】サルボグレート塩酸塩錠100mg	3399006F2ZZZ
一般	【般】アスピリン腸溶錠100mg	3399007H1ZZZ
院内	クロピドグレル錠75mg「ニプロ」	3399008F2293
一般	【般】クロピドグレル硫酸塩錠75mg	3399008F2ZZZ
共通	エフィエント錠3.75mg	3399009F1020
院内	ハファリン配合錠A81	3399100F1116
一般	【般】アスピリン・タイアルミネート錠81mg	3399100F1ZZZ
共通	グリチロン配合錠	3919100F1150
院内	クレメジン細粒分包2g	3929003C1067
一般	【般】球形吸着炭細粒(2g/包)	3929003C1ZZZ
一般	【般】ホリナート錠25mg	3929004F2ZZZ
院内	ノヘルジン錠50mg	3929007F2025
院外	シアナマイド内用液1%「タナベ」	3932001S1041
共通	コルヒチン錠0.5mg「タカ」	3941001F1077
院内	アロプリノール錠100mg「サワイ」	3943001F1586
一般	【般】アロプリノール錠100mg	3943001F1ZZZ
院内	ヘンスプロマロン錠50mg「杏林」	3949002F2220
一般	【般】ヘンスプロマロン錠50mg	3949002F2ZZZ
共通	フェブrik錠10mg	3949003F1023
院内	クエンメット配合錠	3949101F1120
一般	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠	3949101F1ZZZ

採用薬202002(院外)

一般	【般】グリヘンクラミド錠2.5mg	3961003F2ZZZ
院内	グリミクロン錠40mg	3961007F1115
一般	【般】グリクラシド錠40mg	3961007F1ZZZ
院内	グリメピリト錠1mg「オーハラ」。	3961008F1160
一般	【般】グリメピリト錠1mg	3961008F1ZZZ
一般	【般】グリメピリト口腔内崩壊錠1mg	3961008F4ZZZ
一般	【般】グリメピリト口腔内崩壊錠3mg	3961008F5ZZZ
共通	トホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」	3962002F2108
一般	【般】アカルホース錠100mg	3969003F2ZZZ
院内	ホグリホース錠0.3「OME」。	3969004F2191
一般	【般】ホグリホース錠0.3mg	3969004F2ZZZ
一般	【般】ホグリホース口腔内崩壊錠0.3mg	3969004F4ZZZ
一般	【般】ナテグリニド錠90mg	3969006F2ZZZ
院内	ヒオグリタゾン錠30mg「オーハラ」。	3969007F2110
一般	【般】ヒオグリタゾン錠30mg	3969007F2ZZZ
一般	【般】ヒオグリタゾン塩酸塩口腔内崩壊錠30mg	3969007F4ZZZ
院内	グルファスト錠10mg	3969008F2025
一般	【般】ミチグリニドCa口腔内崩壊錠10mg	3969008F4ZZZ
共通	シヤスピア錠50mg	3969010F2030
院外	エクア錠50mg	3969011F1020
共通	シュアホスト錠0.5mg	3969013F2026
共通	トラセンタ錠5mg	3969014F1024
院外	スーグラ錠50mg	3969018F2029
共通	シヤティアンス錠10mg	3969023F1023
院外	シヤティアンス錠25mg	3969023F2020
院外	ゲルベス配合錠	3969102F1020
院外	エクメット配合錠LD	3969104F1029
共通	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	3969500G1029
院内	トリノシン顆粒10%	3992001D1040
院外	アテホスコーワ顆粒10%	3992001D1059
共通	アテホスコーワ腸溶錠60	3992001F3028
一般	【般】ラクツロースシロップ65%	3999001Q2ZZZ
共通	ラクノスNF経口ゼリー分包12g	3999001Q6029
一般	【般】ラクツロース経口ゼリー54.167%	3999001Q6ZZZ
一般	【般】ミゾリヒン口腔内崩壊錠50mg	3999002F4ZZZ
院内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」。	3999003F1335
一般	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	3999003F1ZZZ
一般	【般】シクロスホリンカプセル10mg	3999004M3ZZZ
一般	【般】シクロスホリンカプセル25mg	3999004M4ZZZ
一般	【般】シクロスホリンカプセル50mg	3999004M5ZZZ
共通	イムラン錠50mg	3999005F1059
院内	キネタック錠50mg	3999013F1231
一般	【般】エハルレストアット錠50mg	3999013F1ZZZ
院外	プロケラフ顆粒0.2mg	3999014D1022
院内	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」。	3999014M1065
一般	【般】タクロリム水和物カプセル1mg	3999014M1ZZZ
一般	【般】タクロリム水和物カプセル0.5mg	3999014M2ZZZ
院外	ホルトラック原末	3999015A1039
院内	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」。	3999016M1056
一般	【般】メトレキサートカプセル2mg	3999016M1ZZZ
一般	【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg	3999017M1ZZZ
院内	アレンドロン酸錠35mg「F」。	3999018F2052
一般	【般】アレンドロン酸ナトリウム水和物錠35mg	3999018F2ZZZ
一般	【般】リセドロン酸ナトリウム水和物錠2.5mg	3999019F1ZZZ
院内	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」。	3999021F1031
一般	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	3999021F1ZZZ
共通	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	3999024M1042
院外	ビレスハ錠200mg	3999025F1021
一般	【般】ミノロン酸錠50mg	3999026F2ZZZ
院外	ヒビアント錠20mg	3999027F1020
院外	ケアラム錠25mg	3999031F1035
共通	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	3999033S2020

採用薬202002(院外)

院内	セルヤンツ錠5mg	3999034F1020
院外	オルミエト錠2mg	3999043F1020
院外	ヒュミラ皮下注40mg ^{へん} 0.4mL	3999426G5020
院外	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター	3999429G2024
院外	エタネルセプトBS皮下注50mg ^{へん} 1.0mL「MA」	3999448G3023
共通	エンドキサン錠50mg	4211002F1044
院外	エストラサイトカプセル156.7mg	4219003M1054
院内	カ ^{へん} タビ ^ン 錠300mg「サワイ」。	4223005F1030
一般	【般】カ ^{へん} タビ ^ン 錠300mg	4223005F1ZZZ
院外	ハイトレアカプセル500mg	4229001M1027
共通	ユーエフエイ配合カプセルT100	4229100M2035
院内	エスワンタイホウ配合OD錠T20。	4229101F1050
一般	【般】テガ ^{フル} 20mg・キ ^メ ラ ^{シル} ・オテ ^ラ シル配合口腔内崩壊錠	4229101F1ZZZ
院内	エスワンタイホウ配合OD錠T25。	4229101F2057
一般	【般】テガ ^{フル} 25mg・キ ^メ ラ ^{シル} ・オテ ^ラ シル配合口腔内崩壊錠	4229101F2ZZZ
院内	タモキシフェン錠20mg「日医工」。	4291003F2070
一般	【般】タモキシフェン ^ク エン酸塩錠20mg	4291003F2ZZZ
院内	ヒカルタミ ^ト 錠80mg「オーハラ」。	4291009F1209
一般	【般】ヒカルタミ ^ト 錠80mg	4291009F1ZZZ
院内	アナストゾール錠1mg「NK」。	4291010F1090
一般	【般】アナストゾール錠1mg	4291010F1ZZZ
院内	グリベック錠100mg。	4291011F1028
一般	【般】イマチニブ ^メ シル酸塩錠100mg	4291011F1ZZZ
院内	エキセメスタン錠25mg「NK」。	4291012F1030
一般	【般】エキセメスタン錠25mg	4291012F1ZZZ
院外	フェマーラ錠2.5mg	4291015F1026
一般	【般】レトゾール錠2.5mg	4291015F1ZZZ
院内	レブラミドカプセル5mg	4291024M1024
院外	イクスタンジ錠40mg	4291031F1025
院外	ザイティカ錠250mg	4291033F1024
院内	ホ ^マ リストカプセル2mg	4291038M2022
院外	レンビマカプセル4mg	4291039M1020
院外	アクリリンカプセル0.5mg	4299003M1020
院内	d-ク ^ロ ルフェニ ^ラ ミン ^レ イン酸塩錠2mg「武田テハ」。	4419002F1043
一般	【般】d-ク ^ロ ルフェニ ^ラ ミン ^レ イン酸塩錠2mg	4419002F1ZZZ
一般	【般】シ ^ン プロ ^ヘ プ ^タ ジン塩酸塩水和物シロップ0.04%	4419005Q1ZZZ
院内	リマチル錠100mg。	4420002F1117
一般	【般】ブシラミン錠100mg	4420002F1ZZZ
院内	ブシラミン錠50mg「日医工」	4420002F2091
一般	【般】クロモグリク酸ナトリウム細粒10%(0.5g/包)	4490001C1ZZZ
院内	リサ ^{ベン} カプセル100mg。	4490002M1315
院内	ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」。	4490003R1309
一般	【般】ケトチフェン ^フ マル酸塩DS0.1%	4490003R1ZZZ
共通	ケタスカプセル10mg	4490010N1021
一般	【般】エ ^ピ ナスチ ^ン 塩酸塩錠20mg	4490014F2ZZZ
院内	エ ^ピ ナスチ ^ン 塩酸塩DS小児用1%「トーワ」。	4490014R1080
一般	【般】エ ^ピ ナスチ ^ン 塩酸塩DS小児用1%	4490014R1ZZZ
院内	ス ^プ ラタスト ^{シル} 酸塩カプセル100mg「サワイ」。	4490016M2062
一般	【般】ス ^プ ラタスト ^{シル} 酸塩カプセル100mg	4490016M2ZZZ
院内	オノ ^ト ライシロップ10%。	4490017R1033
一般	【般】フ ^ラ ンカスト水和物シロップ用10%	4490017R1ZZZ
一般	【般】ベ ^ホ タスチ ^ン ベ ^ン シル酸塩錠10mg	4490022F2ZZZ
院内	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」。	4490023F1032
一般	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	4490023F1ZZZ
一般	【般】オロ ^ハ タジン塩酸塩顆粒0.5%	4490025D1ZZZ
院内	オロ ^ハ タジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」。	4490025F4146
一般	【般】オロ ^ハ タジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	4490025F4ZZZ
院内	モンテルカスト細粒4mg「トーワ」。	4490026C1161
一般	【般】モンテルカスト細粒4mg	4490026C1ZZZ
院内	モンテルカストチュアブル錠5mg「ニプロ」。	4490026F1273
一般	【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	4490026F1ZZZ
院内	モンテルカスト錠10mg「ニプロ」。	4490026F2318

採用薬202002(院外)

一般	【般】モンテルカスト錠10mg	4490026F2ZZZ
院内	ロラタジンOD錠10mg「ファイザー」。	4490027F2193
一般	【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	4490027F2ZZZ
院外	サイザル錠5mg	4490028F1027
院外	サイザルシロップ0.05%	4490028Q1028
院外	シタトレンスキ花粉舌下液2,000JAU/mLハツク	4490029S2026
院内	ミテキュアタニ舌下錠3300JAU	4490031F1029
共通	ミテキュアタニ舌下錠10000JAU	4490031F2025
院外	ピラノア錠20mg	4490033F1028
院外	ルパフィン錠10mg	4490034F1022
共通	シタキュアスキ花粉舌下錠2000JAU	4490035F1027
共通	シタキュアスキ花粉舌下錠5000JAU	4490035F2023
院外	テイルグラ配合錠	4490100F1021
院外	アレサガテープ4mg	4490700S1029
院外	ダイオウ末	5100121A1140
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200005D1030
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200006D1042
院外	コタロー黄連解毒湯エキスカプセル	5200011M1027
共通	クラシエ乙字湯エキス細粒(3g/包)	5200012C1069
共通	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200013D1123
共通	ツムラ葛根湯加川きゆう辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200015D1084
院外	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒(3.75g/包)	5200016C1040
院内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200016D1054
共通	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(3g/包)	5200017C1061
院外	コタロー甘麦大棗湯エキス細粒(3g/包)	5200019C1028
院外	太虎堂のきゆう帰調血飲エキス顆粒(2g/包)	5200024D1024
共通	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200025D1029
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200027D1052
院外	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200032D1045
院外	ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)	5200033D1023
院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3g/包)	5200038C1080
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200046D1039
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200047D1025
共通	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200048D1070
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	5200050D1094
共通	クラシエ柴朴湯エキス細粒(3.75g/包)	5200054C1038
共通	クラシエ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包)	5200055C1032
共通	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包)	5200067C1060
共通	クラシエ十全大補湯エキス細粒(3.75g/包)	5200069C1077
院外	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒(3g/包)	5200070C1061
院外	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200070D1105
院内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200071D1037
共通	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200072D1058
院外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200073D1117
共通	クラシエ小青竜湯エキス細粒(3g/包)	5200075C1056
院外	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200076D1030
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200084D1034
共通	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200092D1020
共通	クラシエ猪苓湯エキス細粒(3g/包)	5200103C1092
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200106D1059
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200110D1047
共通	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包)	5200111C1089
院外	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200111D1076
院外	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200116D1060
共通	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(3.75g/包)	5200117C1043
共通	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	5200119D1030
共通	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(3g/包)	5200121C1040
共通	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒(3g/包)	5200122C1079
院外	クラシエ半夏瀉心湯エキス細粒(3g/包)	5200123C1081
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)	5200125D1035
院外	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200129D1076
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	5200130D1060

採用薬202002(院外)

共通	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200131D1065
院外	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	5200133M1021
共通	コタロー麻子仁丸料エキス細粒(2g/包)	5200136C1020
共通	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200139D1037
院外	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包)	5200140C1042
共通	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200141D1034
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	5200145D1059
共通	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	5900003F1021
院内	塩酸ハンコマイシン散0.5「MEEK」。	6113001B1127
一般	【般】ハンコマイシン塩酸塩散500mg(0.5g/本)	6113001B1ZZZ
共通	ハクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/本)	6119700M1035
共通	カナマイシンカプセル250mg「明治」	6123003M1042
院内	ワイドシリン細粒20%	6131001C2100
一般	【般】アモキシシリン水和物細粒20%	6131001C2ZZZ
院内	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」。	6131001M2335
院内	アモキシシリンカプセル250mg「NP」。	6131001M2343
一般	【般】アモキシシリン水和物カプセル250mg	6131001M2ZZZ
共通	セファレキシン錠250「日医工」	6132002F1099
一般	【般】セフゾニル細粒100mg	6132013C1ZZZ
院外	セフゾンカプセル100mg	6132013M2025
一般	【般】セフトレニピホキシル細粒10%	6132015C1ZZZ
院内	フロモックス小児用細粒100mg。	6132016C1027
一般	【般】セファペンヒホキシル塩酸塩水和物細粒100mg	6132016C1ZZZ
院内	セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」。	6132016F2038
一般	【般】セファペンヒホキシル塩酸塩水和物錠100mg	6132016F2ZZZ
共通	セファゾリンNa注射用1g「NP」	6132401D3200
共通	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	6132419F2140
共通	ホスミン錠500	6135001F2025
共通	ホスミンドライシロップ [®] 400	6135001R2110
院外	オラベネム小児用細粒10%	6139002C1026
共通	オーグメンチン配合錠250RS	6139100F2044
共通	クラハモックス小児用配合 [®] ドライシロップ	6139100R1036
共通	セフオン静注用1g	6139500F2063
共通	エリスロシンドライシロップ [®] W20%	6141001R2053
院外	エリスロシン錠200mg	6141004F2042
院内	クラリスロマイシン錠50mg小児用「EMEC」。	6149003F1058
一般	【般】クラリスロマイシン錠50mg	6149003F1ZZZ
院内	クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」。	6149003F2054
一般	【般】クラリスロマイシン錠200mg	6149003F2ZZZ
院内	クラリスロマイシンDS小児用10%「効効」。	6149003R1062
一般	【般】クラリスロマイシンシロップ [®] 用100mg	6149003R1ZZZ
院内	アシスロマイシン小児用細粒10%「効効」。	6149004C1080
一般	【般】アシスロマイシン細粒小児用10%	6149004C1ZZZ
院内	アシスロマイシン錠250mg「NP」。	6149004F1087
一般	【般】アシスロマイシン錠250mg	6149004F1ZZZ
共通	ジスロマックSR成人用 [®] ドライシロップ [®] 2g	6149004R1024
院外	ヒブラマイシン錠100mg	6152004F2089
共通	ミノマイシン顆粒2%	6152005D1094
院内	ミノマイシン錠50mg。	6152005F1052
一般	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	6152005F1ZZZ
院内	リファンカプセル150mg。	6164001M1216
一般	【般】リファンピシカプセル150mg	6164001M1ZZZ
共通	ファンキゾシロップ [®] (100mg/mL)	6173001Q1047
院内	ホリコナゾール錠200mg「JG」	6179001F2046
院内	サラゾピリン錠500mg。	6219001F1071
一般	【般】サラゾスルファピリジン錠500mg	6219001F1ZZZ
院内	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」。	6219001H1102
一般	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg	6219001H1ZZZ
共通	イソニアジド	6222001X1013
共通	ピラマイド [®] 原末	6223001X1037
共通	エサンブトール錠250mg	6225001F2040
院内	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「効効」。	6241010C1032

採用薬202002(院外)

一般	【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%	6241010C1ZZZ
院内	レボフロキサシ錠500mg「杏林」。	6241013F3167
一般	【般】レボフロキサシ水和物錠500mg	6241013F3ZZZ
院内	シタフロキサシ錠50mg「サワイ」。	6241018F1035
一般	【般】シタフロキサシ錠50mg	6241018F1ZZZ
院内	リネゾリド錠600mg「明治」	6249002F1032
院内	レトロビルカプセル100mg	6250001M1038
一般	【般】アシクロビル錠200mg	6250002F1ZZZ
院内	エビビル錠150	6250006F1031
院外	ストックリン錠600mg	6250015F1022
院内	バラシクロビル顆粒50%「明治」。	6250019D1062
一般	【般】バラシクロビル塩酸塩顆粒50%	6250019D1ZZZ
院内	バラシクロビル錠500mg「オーハラ」。	6250019F1187
一般	【般】バラシクロビル塩酸塩錠500mg	6250019F1ZZZ
院外	セフィックス錠100	6250020F1023
院内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」。	6250021M1035
一般	【般】オセルタミビルカプセル75mg	6250021M1ZZZ
院内	タミフルドライシロップ3%。	6250021R1024
一般	【般】オセルタミビルシロップ用3%	6250021R1ZZZ
一般	【般】リバビリン(1)カプセル200mg	6250022M1ZZZ
一般	【般】エンテカビル錠0.5mg	6250029F1ZZZ
共通	アイセントレス錠400mg	6250032F1026
院外	アイセントレス錠600mg	6250032F2022
院外	エシユラント錠25mg	6250036F1024
院外	テビケイ錠50mg	6250038F1023
院外	ヘムリテイ錠25mg	6250045F1023
院外	アメリナ錠200mg	6250046F1028
院内	カレトラ配合錠	6250101F1037
一般	【般】ラミブジン・アバカビル配合錠	6250102F1ZZZ
院内	ツルバタ配合錠	6250103F1036
院外	スタビルト配合錠	6250104F1022
院外	トリメク配合錠	6250106F1021
院外	ケンボイヤ配合錠	6250109F1025
院外	プレジコビックス配合錠	6250110F1028
院外	デシコビ配合錠LT	6250111F1022
院外	デシコビ配合錠HT	6250111F2029
院外	マウイレット配合錠	6250113F1021
院内	ビダラビン軟膏3%「SW」(5g/本)。	6250700M1243
一般	【般】ビダラビン軟膏3%(5g/本)	6250700M1ZZZ
共通	リレンザ	6250702G1028
共通	イナビル吸入粉末剤20mg	6250703G1022
院内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」。	6290002M2131
一般	【般】フルコナゾールカプセル100mg	6290002M2ZZZ
共通	フロリトゲル経口用2%(5g/本)	6290003X1039
院内	イトリゾールカプセル50。	6290004M1029
一般	【般】イトラコナゾールカプセル50mg	6290004M1ZZZ
院内	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」。	6290004S1036
一般	【般】イトラコナゾール経口液1%	6290004S1ZZZ
院内	テルビナフィン錠125mg「サント」。	6290005F1130
一般	【般】テルビナフィン塩酸塩錠125mg	6290005F1ZZZ
共通	ダイエン配合錠	6290100F2107
院外	ヘセルナクリーム5%	6290701N1028
院外	クレナフィン爪外用液10%(3.56g/本)	6290702Q1029
院内	アドベイト注射用2000	6343432D7035
院内	ヘムライブラ皮下注30mg	6343451A1025
院内	ヘムライブラ皮下注60mg	6343451A2021
院内	ヘムライブラ皮下注90mg	6343451A3028
院内	ヘムライブラ皮下注105mg	6343451A4024
院内	ヘムライブラ皮下注150mg	6343451A5020
院外	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	6399421G2029
共通	フラジール内服錠250mg	6419002F1131
院外	スピラマイシ錠150万単位「サノイ」150万国際単位	6419006F1024

採用薬202002(院外)

院外	コンバントリンドライシロップ [®] 100mg	6429001R1032
共通	ストロメトール錠3mg	6429008F1020
共通	スミスリンローション5%(1本30g)	6429700Q1021
共通	乳糖水和物	7111001X1183
共通	トウモロコシデンプン	7112003X1040
共通	親水ワセリン「ホエイ」	7121702X1041
共通	白色ワセリン(30g/個)	7121703X1178
共通	オリーブ油	7121704X1407
共通	親水クリーム「ホエイ」	7122704X1285
共通	ソルバノン	7123700M1105
院外	プラスチックベース	7129801X1027
共通	精製水	7131001X1372
共通	滅菌精製水	7131700X1065
共通	単シロップ	7142001X1120
共通	塩化ナトリウム	7190701X1036
院内	マグコロールP(50g/包)	7213018S1025
共通	グルカゴン注射用1単位「イトウ」	7229400D1088
共通	パッチテストパネル(S)	7290707T2025
共通	ムーベン配合内用液	7990100S1020
院内	モビフレップ配合内用剤	7990102A1024
共通	MSコンチン錠10mg	8114004G1027
共通	MSコンチン錠30mg	8114004G2023
院外	MSコンチン錠60mg	8114004G3020
共通	オプソ内服液5mg	8114005S1024
院外	オプソ内服液10mg	8114005S2020
院内	モルヒネ塩酸塩注(10mg/1ml/A)	8114401A1015
共通	コテイリン酸塩散10%「第一三共」	8115002B2105
共通	オキノーム散2.5mg	8119002B2023
共通	オキノーム散5mg	8119002B3020
共通	オキノーム散10mg	8119002B4026
院内	オキシコト [®] 徐放錠5mg「第一三共」。	8119002G1032
一般	【般】オキシコト [®] 徐放錠5mg	8119002G1ZZZ
院内	オキシコト [®] 徐放錠10mg「第一三共」。	8119002G2039
一般	【般】オキシコト [®] 徐放錠10mg	8119002G2ZZZ
一般	【般】オキシコト [®] 徐放錠20mg	8119002G3ZZZ
院内	オキシコト [®] 徐放錠40mg「第一三共」	8119002G4031
院内	タヘンタ錠25mg	8219003G1024
一般	【般】フェンタニル貼付剤(3日用)2.1mg	8219700S5ZZZ
一般	【般】フェンタニル貼付剤(3日用)4.2mg	8219700S6ZZZ
院内	フェンタニル3日用テープ [®] 12.6mg「HMT」。	8219700S8033
院内	フェントステープ [®] 1mg。	8219701S1025
一般	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ [®] 1mg(1日用)	8219701S1ZZZ
院内	フェントステープ [®] 2mg。	8219701S2021
一般	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ [®] 2mg(1日用)	8219701S2ZZZ
院内	フェントステープ [®] 4mg。	8219701S3028
一般	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ [®] 4mg(1日用)	8219701S3ZZZ
共通	フェントステープ [®] 0.5mg	8219701S6027
院内	1%リファンピシン軟膏(30g/個)《自費》	9999999Z9999
院内	5%ブドウ糖200ml(内服用)	9999999Z9999
院内	7%リトカイン軟膏(100g/個)《自費》	9999999Z9999
院内	Mohsペースト(140g/個)《自費》	9999999Z9999
院内	アロプリノール含嗽水(500ml/本)《自費》	9999999Z9999
院内	ハバリン点耳液(5ml/本)《自費》	9999999Z9999
院内	リン酸内服液	9999999Z9999
院内	レミナロン軟膏(20g/個)《自費》	9999999Z9999
院内	亜鉛化デンプン《自費》	9999999Z9999
院内	塩化アルミニウムアルコール20%(30ml)(容器要)《自費》	9999999Z9999
院内	耳垢水5ml《自費》	9999999Z9999
共通	BDマイクロファイブラス32G×4mmThin Wall	ZZZZZZZZZZZZZZ